



Ürün Kodu. PA0027

## Mini USB Araç Şarjı, 1200mA

5V DC girişli elektronik cihazlar için sürekli ve kesintisiz güç sağlamaya uygun.

### Genel özellikler:

- Bu adaptörü aracınızın çakmak girişine bağlayarak USB kablo ile şarj olan cihazlarınıza enerji sağlayabilirsiniz.
- Dijital Kamera, PDA, Cep Telefonu gibi bir çok cihazı USB kablo üzerinden şarj edebilirsiniz.
- Tüm USB şarj kablolarına uyumludur
- LED şarj ışığı ve sigorta korumalı
- Tak ve çalıştır özellikli

### Teknik Özellikler:

Giriş Voltajı:	12~24V DC
Giriş Akımı:	When input 12V DC, 0.55A When input 24V DC, 0.30A
Çıkış Voltajı:	5.1V ± 0.5V DC (empty)
Çıkış Akımı:	1200mA
Kısa Çıkış Voltajı:	0~0.2VDC
Çıkış Voltajı Doğruluğu:	±5%
Çıkış Gürültüsü:	≤100mV
Verimlilik:	≥80%
Çıkış Gücü:	6W
Ebat:	45 x 32mm
Ağırlık:	15g



\* The specifications and pictures are subject to change without notice.  
\*All trade names referenced are the registered network of their respective owners.



Made in China



Ürün Kodu. PA0027

## Mini USB Araç Şarjı, 1200mA

Environment:

Çalışma Sıcaklığı: -40C - +65C, Nem: 10% - 85%

Depolama Sıcaklığı: -40C - +85C, Nem: 10% - 85%

Test Parameters:

No.	Test item	Test method	Criteria
1	USB Plug pulling force Test	Insert and pull-out the Plug from socket to test their acting power	Insert force: 0.8~3.0Kg Pull force: 0.8~3.0Kg
2	Spring leaf test	Insert and pull-out the Plug from socket to test their acting power	Insert force: 1.5~3.5Kg Pull force: 1.5~3.5 Kg
3	Vibration test	5~10Hz, amplitude as 3.5mm per minute and 9~200Hz, acceleration 10m/s <sup>2</sup> , 3 axial direction, to sweep vibration 5 times each direction (3*50 minutes), Power supply didn't damaged	Spring leaf, shell and Function didn't change
4	Heat-proof test	Test after keeping 96 hours in the environment of 60°C and 30 minutes in room temperature	1. Output voltage change: 5.1±5%VDC 2. Contact Resistance of each joint: 1Ω & below
5	Average operation life test	In the environment of 25°C, to test operation life continuously	The average lifetime: 10,000 hours
6	Short-circuit protection	Output short-circuit protection test , and connect positive and negative poles	Auto stop working






Ürün Kodu. PA0027


## Mini USB Araç Şarjı, 1200mA

Product characteristic:


- USB Port



- Output voltage graph:



- Product dimension view (Unit: mm):



### Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 80x200x40mm
- Paket Ağırlığı : 0.04 kg
- Koli Ebatı : 520x360x370 mm
- Koliadaki Ürün Adedi : 160 Adet
- Koli Ağırlığı : 6.7 kg

