



Ürün Kodu. WC0010A

Network IP Kamera, H.264

Genel Özellikler:

- 1/3" H.R. CCD Sensör
- Çözünürlük: NTSC: 768 (H) x 494 (V), PAL: 752 (H) x 582 (V)
- Canlı ve net görüntüler için düşük tepkime süresine sahip video yayını
- MPEG4, MJPEG ve H.264 sıkıştırma teknolojisi
- Karma Dijital / Analog video çıkışı
- E-Posta ile hareket algılama ve alarm uyarısı gönderme özelliği
- 3G Cep telefonlar ile izleyebilme (iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android, Symbian destekli)
- Parola korumalı çoklu erişim seviyelerini destekler
- Aynı anda 10 kullanıcı bağlantısını destekler
- Merkezi Yönetim Sistemi (CMS) yazılımı, aynı anda 16 IP kameraya kadar izleme imkanı sunar

Teknik Özellikler:

• Çevresel Koşullar	
İç/Dış Mekan	İç Mekan
• Network	
LAN Port	Var
LAN Bağlantısı	10/100 Based-T Ethernet
Kare Hızı	NTSC: 30, PAL: 25
Online Kullanıcı Sayısı	10
Network	3G Cep Telefonlar ile izlenebilir
• Video	
Video Sıkıştırma	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Uzaktan Kontrol	YES
Ayarlanabilir Özellikler	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk ve Renk
• Camera	
Görüntü Sensörü	1/3" Yüksek Çözünürlüklü CCD Sensör

* The specifications and pictures are subject to change without notice.

*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.



RoHS
compliance



Made in Taiwan



Ürün Kodu. WC0010A

Network IP Kamera, H.264

Teknik Özellikler:

Çözünürlük	NTSC: 768(H) x 494(V) / PAL: 752(H) x 582(V)
Lens	f3.6mm / f4.6mm
Görüntü Açısı	60°
Pozlama Hızı	1/60 (1/50) to 1/100,000 sec.
En Düşük Aydınlık	1 Lux / F2.0
Video Çıkışı	1.0 Vp-p. 75Ω
BLC	Otomatik
Beyaz Dengesi	ATW
• Yazılım	
Desteklenen Protokoller	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
Güvenlik	Parola korumalı çok kullanıcıli erişim
Web'den Yönetim	Var (Aynı anda 16 network kameraya kadar)
Uzaktan Kontrol	Var
Hareket Algılama	Var
Alarm ve Olay Uyarısı	FTP ve E-Posta ile görüntü aktarma
Mobil	3GPP mobil izleme desteği
• Diğerleri	
Genel I/O	Yok
Güç	DC12V, 1A
Çalışma Sıcaklığı.	0~40°C
Nem	85%
Minimum Web'den İzleme Gereksinimler:	- Pentium 4 CPU 1.3 GHz ya da denk AMD işlemci ve üstü - 256 MB RAM - 32 MB AGP Ekran Kartı, Direct Draw - Windows 7, Vista, XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectX 9.0 ya da üstü - Internet Explorer 6.x ya da üstü
Ebat**	152.5(B) x 115.2(E) x 40.2(Y)mm (6.00" x 4.54" x


* Bu bilgiler haber vermeden değişebilir

** Ebat toleransı: (+/- 5mm)

* The specifications and pictures are subject to change without notice.
*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.



RoHS
compliance




Made in Taiwan



Ürün Kodu. WC0010A

Network IP Kamera, H.264

System Applications:



Paket İçeriği:

- 1 x Network IP Kamera, H.264
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Montaj Ayağı
- 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
- 1 x Kullanma Kılavuzu ve Lisanslı "Video Viewer" Yazılım CD'si

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 194x316x96 mm
- Paket Ağırlığı : 0.9 kg
- Koli Ebatı : 544x430x438mm
- Koli içindeki Ürün Adedi : 20 Adet
- Koli Ağırlığı : 18.22 kg

